



Единая система "Журнал мониторинга" (Ростелеком.
СКИТ Журнал)

«Журнал мониторинга»

Инструкция по установке программного обеспечения

Москва, 2024



Оглавление

1. Установка	3
2. Настройка параметров сетевого интерфейса сервера	3
3. Изменение соответствия IP-адреса и имени сервера.....	3
4. Вход в систему	4



1. Установка

1. Скачать дистрибутив программного обеспечения системы «Журнал мониторинга» ресурса <http://.....>, опция «Скачать дистрибутив» (пароль для скачивания предоставляется в рамках запроса).
2. Выполнить импорт образа «Журнал мониторинга» в виртуальную среду.
3. Запустить виртуальную машину «Журнал мониторинга».
4. Подключиться через консольный дисплей к серверу «Журнал мониторинга».
5. Ввести логин и пароль для входа в терминал:

login: root

password: указан в файле Readme.pdf (<http://.....>, опция «Скачать дистрибутив»)

2. Настройка параметров сетевого интерфейса сервера

IP-адрес серверу Системы «Журнал мониторинга» присваивается по протоколу DHCP.

3. Изменение соответствия IP-адреса и имени сервера

1. Открыть редактором конфигурационный файл командой:

nano /etc/hosts

2. Найти строчку:

**.*.*.* SkitPowerSave*

3. Поменять IP адрес с "**.*.*.**" на полученный по DHCP.



4. Вход в систему

1. Открыть браузер и перейти по адресу с новым IP, пример:

http://<IP>

2. Авторизоваться в системе

Логин: *admin*

Пароль: *указан в файле Readme.pdf ([http://.....](#), опция «Скачать дистрибутив»)*